



E-Maxx



translift®



E-Maxx IES zijlader

De Translift zijladers staan bekend om hun efficiënte en doelmatige inzet. Voor het zware werk kan de E-Maxx zijlader worden ingezet voor lediging van minicontainers van 80 tot en met 360 liter, rolcontainers van 800 tot en met 1100 liter en klantspecifieke containers met een gewicht tot 700 kg.

Door middel van twee tegengesteld draaiende schroeven wordt een optimale verdichting gerealiseerd. Dankzij de wisselbare IES transportcontainer kan het natransport over de weg door een truck met aanhangwagen, met het ACTS systeem per spoor of via het water plaatsvinden.

De IES transportcontainer is beschikbaar in 2 maten. De IES20 en de IES27 hebben een capaciteit van respectievelijk 23 en 27 m³.

Het goede overzicht door het camera-systeem, dat de hele beladingscyclus volgt middels vijf camera's en twee monitoren, zorgt voor een veilige arbeidsplek. De bediening van de E-Maxx belading door middel van de joystick maakt het inzamelen arbeidsvriendelijker.

translift[®]



translift[®]



E-Maxx
Side Loader

IES INTEGRAAL®
AFVAL
SYSTEEM

Technische specificaties:

Type	E-Maxx (kam / diamond)
Opnamesystemen	Grijper, Kamopname, Diamondopname
Inzamelcontainers	MGB 80 - 240 ltr. (NBN EN 840-1) , DIN max. 1100 ltr, / klantspecifieke containers tot 700 kg.
Verdichting	Twee tegengesteld draaiende schroeven
Afzetsysteem	Kettingsysteem type TL16.60Z of NB afzetsysteem (MSTS)
Transportcontainer	IES20 / IES27 of IES 18 (MSTS)

translift®